

取引先情報登録ファイル (CSV形式)

概要													
取引先情報登録ファイル(CSV形式) (拡張版)。取引先情報をファイル登録(アップロード)または登録済みの全取引先情報を還元(ダウンロード)するためのCSVファイルのフォーマット。													
基本情報													
利用頻度・利用タイミング	随時							フォーマット	CSV				
プロトコル	HTTP							デリミタ	カンマ区切り				
								改行コード	CR+LF、CR、LF				
繰り返しルール	データレコード・・・取引先情報単位							必須欄 *O: 必須 *Δ: 任意、または条件により設定されることがある *-: 設定なし(初期値を設定)					
備考	★アップロード 以下の項目については、規定の桁数に満たない場合、前ZEROをシステムで補完し登録する。 ・利用者番号 ・金融機関コード ・支店コード ・口座番号 改行コードは、「CR+LF、CR、LF」いずれも可能とする。 ダブルクォートの設定は任意とする。(あり/なしいずれの場合でも登録可能とする。) ★ダウンロード 利用者レコードは、画面指定時のみ出力する。 ソートに関しては下記の通りとする。 取引先レコード、利用者レコードの順で出力する。各レコード毎のソート条件は以下の通りとする。 <取引先レコードソート(繰り返しルール①)> ①利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順)、登録順(昇順) <利用者レコードソート(繰り返しルール②)> ②利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順) 改行コードは、「CR+LF」とする。												
ファイル項目													
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	UL	DL	繰り返し	規定値	備考	
												アップロードの場合	ダウンロードの場合
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-	-
2	I/O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	O	O	-	-	-	1: 取引先レコード	1: 取引先レコード 2: 利用者レコード
3	I/O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	Δ	O	-	-	-	固定長	
4	I/O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	Δ	Δ	-	-	-	未使用	(※2)
5	I/O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	Δ	Δ	-	-	-	未使用	(※2)
6	I/O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	O	-	-	-	固定長	
7	I/O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	O	-	-	-	固定長	
8	I/O	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	O	O	-	-	-	1: 普通 2: 当座 9: その他(別段)	
9	I/O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	O	-	-	-	固定長	
10	I/O	登録名	データレコード	全角/半角	60	120	Δ	O	-	-	-	全角のみ	・項番2「データ区分」が「1: 取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角) ・項番2「データ区分」が「2: 利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)
11	I/O	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	Δ	Δ	-	-	-	「ZERO」および「未設定」の場合は、取引先情報に金額を設定しない。	(※2)
12	I/O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	Δ	O	-	-	-	未使用	
13	I/O	支店名	データレコード	全角	100	200	Δ	O	-	-	-	未使用	

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考	
							UL	DL			アップロードの場合	ダウンロードの場合
14	I/O	取引先グループID01	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
15	I/O	取引先グループID02	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
16	I/O	取引先グループID03	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
17	I/O	取引先グループID04	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
18	I/O	取引先グループID05	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
19	I/O	取引先グループID06	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
20	I/O	取引先グループID07	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
21	I/O	取引先グループID08	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
22	I/O	取引先グループID09	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
23	I/O	取引先グループID10	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
24	I/O	取引先グループID11	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
25	I/O	取引先グループID12	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
26	I/O	取引先グループID13	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
27	I/O	取引先グループID14	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
28	I/O	取引先グループID15	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
29	I/O	取引先グループID16	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
30	I/O	取引先グループID17	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
31	I/O	取引先グループID18	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
32	I/O	取引先グループID19	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
33	I/O	取引先グループID20	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
34	I/O	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	I/O	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1	△	△	-	-	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) ※「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) ※「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う
36	I/O	指定金額	データレコード	半角数字	4	4	△	△	-	-	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」の場合、値を設定する。	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」以外の場合、値を設定しない。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考	
							UL	DL			アップロードの場合	ダウンロードの場合
37	1/O	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
38	1/O	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
39	1/O	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
40	1/O	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
41	1/O	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
42	1/O	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
43	1/O	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
44	1/O	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
45	1/O	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
46	1/O	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
47	1/O	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
48	1/O	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
49	1/O	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
50	1/O	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
51	1/O	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
52	1/O	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
53	1/O	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
54	1/O	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
55	1/O	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
56	1/O	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
57	1/O	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
58	1/O	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
59	1/O	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
60	1/O	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
61	1/O	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
62	1/O	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
63	1/O	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
64	1/O	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
65	1/O	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
66	1/O	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
67	1/O	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
68	1/O	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
69	1/O	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
70	1/O	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
71	1/O	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
72	1/O	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
73	1/O	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
74	1/O	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
75	1/O	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
76	1/O	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
77	1/O	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
78	1/O	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
79	1/O	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
80	1/O	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
81	1/O	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
82	1/O	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
83	1/O	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
84	1/O	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
85	1/O	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
86	1/O	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
87	1/O	改行コード	データレコード	-	2	2	○	○	-	-	CR+LF、GR、LF	CR+LF

(※1) 値の設定が無い場合は「0:非所属」として取り扱う
(※2) 項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、値を設定しない。